



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica


12x25 SM

Referencia: 79887000A2



Información Técnica

Conexión Succión	6 Pulg. ANSI 125
Conexión Descarga	5 Pulg. ANSI #125
Altura (ADT) Max	32 m
Caudal Max	1950 GPM
Caudal Medio	1350 GPM
Altura Media	28 m
Motor	Eje libre
Potencia	45 HP
Voltaje	
Velocidad	1750 RPM
Peso	140 Kg
Dimensiones	0.7/0.54/0.75 Mts



Características



Especificaciones



Aplicaciones

BOMBA CENTRIFUGA USO GENERAL
"EUROLINEA"
EJE LIBRE



Version: S.M. – P.E.

∅ Rotor: Variable

Ø Max. Particulas: 31mm.

Motor: Potencia Variable

Marca:


MODELO:

12x25

CONEXION: Bidas ANSI #125/150

Succion: 6"


Descarga: 5"



Codigo: 950630CU
Revision: R0
Fecha : AGO-04-95
Reemp :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

12x25 PE
12x25 SM


LISTA DE REPUESTOS			CANTIDAD	
ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	12x25 PE	12x25 SM
1	CUÑA 1/4"x58 mm.	8601600041	2	2
2	FIELTRO SOP. ROD. No. 3	8602700043	1	1
3	SOPORTE ROD. No. 3	8600300021	1	1
4	EJE 12x25	8600600041	1	1
5	ESPARRAGO NC. 1/2"x 60mm.	8604700044	14	14
6	RODAMIENTO 6307	7609000052	1	1
7	RODAMIENTO 7308B	8601300052	1	1
8	ANILLO RETEN. ROD. I-90	8602500052	1	1
9	TAPA ANTERIOR SOP. ROD. No. 5	8600700021	1	1
10	FIELTRO TAPA ANT. SOP. No. 3	8602500043	1	1
11	DEFLECTOR 37 mm. DIA INT.	7110200051	1	1
12	AROSSELLO REF. 2-029	1300300051	1	—
13	CASQUILLO P.E. No. 3	8601100041	1	—
14	GRAPA PRENSA ESTOPA	7817300044	2	—
15	PRENSA ESTOPA No. 3	8600400021	2	—
16	CORDON PLOMBAGINADO 3/8"x3/8"	7581800033	0.105 Kg.1	—
17	ANILLO LINTERNA No. 3	7903700022	1	—
18	PRENSA SELLO 12x25	8602900021	—	1
19	EMPAQUE PRENSA SELLO	8602300043	—	1
20	SELLO MECANICO 1.1/2" TIPO 21	7712000051	—	1
21	CASQUILLO S.M. No. 3	8602200041	—	1
22	PLATO ESTOPA 12x25	8600200021	1	1
23	ROTOR 12x25 mm.- 260mm	8600100021	1	1
24	ARANDELA ROTOR 25/32Dx42DE	86028A0041	1	1
25	TUERCA DE SEGURIDAD 3/4" NF	9705500056	1	1
26	EMPAQUE CARCASA 12x25	8600900043	1	1
27	CARCASA ANILLO 12x25	8600500021	1	1
28	ANILLO DE FRICCION 12x25	8705400022	1	1

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.