

Ficha Técnica

F300A ROSCA

Referencia: 8963900062

Información Técnica

Marca	Katsu Power
Potencia	6.7
Velocidad	3600
Cilindrada	296
Versión	Diesel
Filtro de aire	Papel
Tipo de Cigueñal	Rosca 5/8 Pulg.
Tipo de Enfriamiento	Aire
Tipo de Arranque	YO-YO
Peso	35 Kg
Dimensiones	0.397/0.440/0.473 Mts

Cotizado por:	
Teléfono:	
Valor:	



Características

Bajo nivel de vibración y ruido. Fácil mantenimiento. Repuestos disponibles y económicos. Monocilíndricos. Respaldo Ignacio Gómez IHM SAS.

Especificaciones

Velocidad de 3600 RPM .
Cigüeñal tipo Rosca 5/8" .
Refrigerado por aire.
Encendido Retráctil (YO-YO) .
Inyección directa.
Lubricación por bomba.
Con palanca de descompresión.
Diesel potencia máxima de 6.7 HP.

Aplicaciones

Industria: Motobombas, bandas trasportadoras, compresores de pistón, plantas eléctricas, maquinaria en general.

Construcción: Mezcladoras, maracates, grúas plumas, vibradoras de aguja, reglas vibradoras, vibrocompactadoras, apisonadoras, asfaltadoras, cortadoras de ladrillo, concreto y cemento, allanadoras.

Agro: Motobombas, picapastos, molinos, forrajeras, cortadoras de césped, desfibradora, maquinaria para tubérculos, clasificadoras de grano, trilladoras, despulpadoras de café, ordeño.

Otros: Kartismo, maquinas para conos y algodón de azúcar.